

TOUTES LES INFOS ET OFFRES PRÈS DE CHEZ VOUS!



www.staub-motoculture.fr

Depuis 118 ans
au service de votre jardin




Offre valable du XX/XX/24 au XX/XX/24

VOTRE REPIQUAGE ICI

FORMAT : 19 CM X 4,5 CM

NOIR ET BLANC

MOTOBINEUSES



MICRO 35 P
419€

Cylindrée : 35 cm³.
 Vitesse : 1 AV.
 Nombre de fraises : 2+2.
 Largeur de travail : 28 cm.

MAXIBECHE K
339€

Cylindrée : 80 cm³.
 Vitesse : 1 AV.
 Nombre de fraises : 3+3.
 Largeur de travail : 22-45 cm.
 Roue de transport de série.

ST 1941 R
499€

Cylindrée : 78,5 cm³.
 Vitesse : 1 AV + 1 AR.
 Nombre de fraises : 2+2.
 Largeur de travail : 50 cm.
 Roue de transport et disques protège-plantes de série.



ST 3060 R2S
629€

Cylindrée : 212 cm³.
 Vitesse : 2 AV + 1 AR.
 Nombre de fraises : 3+3.
 Largeur de travail : 60-90 cm.
 Roue de transport et disques protège-plantes de série.



> Disponible avec 1 vitesse AV + 1 AR
 ST 2961 R

569€

ROTOBINEUSE



480 R
1 339€

Cylindrée : 179 cm³.
 Vitesse : 2 AV (1 de travail, 1 de transport) + 1 AR.
 Nombre de fraises : 2+2.
 Largeur de travail : 48 cm.

MOTOCULTEURS



JOGGER 7 K
3 649€

Cylindrée : 183 cm³.
 Vitesse : 2 AV + 2 AR - Prise de force.
 Largeur de travail : 40-50-60 cm.
 Equipements de série : sarclofraise 60 cm, roues 5,00 x 10", masse frontale 12 kg.



RANCHER K1050 S
4 999€

Cylindrée : 277 cm³.
 Vitesse : 3 AV + 3 AR - Prise de force.
 Largeur de travail : 70 cm.
 Equipements de série : sarclofraise 70 cm, roues 5,00 x 10", masse frontale 12 kg, masses de roues, moyeux coulissants. 5 positions.

Nouveaux outils agricoles disponibles

► Détail des conditions de garantie et de disponibilité des pièces détachées sur le site internet www.staub-motoculture.fr

TONDEUSES

KIT Si 400 P

369€

Dont 2,50€ d'écoparticipation.

1 tondeuse, 1 batterie 2 Ah, 1 chargeur CRG

Poussée.
Carter polypropylène.
Ramassage, éjection arrière.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe de 18 à 60 mm.
Bac 40 L.



BATTERIE

Largeur de coupe = 37 cm



SH 440 PK

299€

Poussée.
Cylindrée : 139 cm³. Carter acier.
Réglage indépendant de la hauteur de coupe de 28 à 75 mm.
Ramassage, éjection arrière.
Bac rigide 60 L.

> Disponible en version tractée et largeur de coupe 46 cm
SH 505 TK

369€



Largeur de coupe = 41 cm

SV 530 TK ALLROAD PLUS 4

569€

Tractée.
Cylindrée : 196 cm³. Carter acier.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe de 28 à 75 mm.
Ramassage, éjection arrière, éjection latérale, mulching (obturateur en option)
Bac 60 L.

> Disponible avec moteur HONDA GCVx170
SC 530 THX ALLROAD PLUS 4

749€

Nouveau!



Largeur de coupe = 51 cm



S 500 TKE CONFORT PLUS

629€

Tractée.
Cylindrée : 166 cm³. Carter acier.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe de 28 à 75 mm.
Ramassage, éjection arrière, mulching (obturateur en option).
Bac 70 L.

+ Démarrage électrique



Largeur de coupe = 46 cm



AUTOPORTÉES

RAFALE 99L - 12,5 KM

1 999€

Cylindrée : 414 cm³.
Transmission mécanique.
Rayon de braquage : 45 cm.
Vitesse d'avancement : 1,6 ~ 7,5 km/h.
Surface recommandée : jusqu'à 6000 m².
Equipements de série : obturateur mulching, attelage remorque et chargeur de batterie.

Largeur de coupe = 98 cm

Nouveau!



Rayon de braquage réduit

RAFALE 86R - 12,5 KM

2 399€

Cylindrée : 414 cm³.
Transmission mécanique.
Rayon de braquage : 45 cm.
Vitesse d'avancement : 1,6 ~ 7,5 km/h.
Contenance du bac : 300 L.
Surface recommandée : jusqu'à 5000 m².
Equipements de série : obturateur mulching, attelage remorque et chargeur de batterie.

Largeur de coupe = 86 cm



Rayon de braquage réduit



Nouveau!

Découvrez tous nos modèles d'autoportées



staub-motoculture.fr

DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES

SD 517
969€

Cylindrée : 173 cm³. Vitesse : 1 AV.
Largeur de travail : 51 cm.
Hauteur de coupe : 55-70-90-110 mm.
4 hauteurs de coupe réglables depuis le guidon.



FENDEUSE DE BÛCHES

F 6000 M
749€

Puissance moteur 3500 W.
Effort de coupe : 6 tonnes.
Longueur bûches : jusqu' à 52,5 cm.
Diamètre des bûches mini : 12 cm / maxi : 30 cm.
Pression hydraulique maxi : 210 bars.
Roue de transport.

Nouveau!



SCIE À BÛCHES

CS 600 E
1 369€

Électrique.
Puissance moteur : 2200 W.
Ø du disque : 60 cm.
Capacité de coupe (Ø) : 5 - 23 cm.
Butée de longueur réglable.
Poignée de transport.



Nouveau!



Nouveau!

BROYEUR DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX

SBR JR6
1 649€

Puissance : 4 kW.
Cylindrée : 212 cm³.
Volume conseillé : 4 m³/h.
Diamètre maxi. des branches : 50 mm.

+
Disque en carbure
de Tungstène

Quand faut-il changer sa lame de tondeuse à gazon ?

Les premiers signes d'une lame abimée se traduisent par :

- ▶ **Une herbe déchiquetée** : Si l'herbe autour de la zone coupée semble déchiquetée, cela peut être un signe que la lame est trop usée. Une herbe déchiquetée favorise le développement de maladie de votre gazon avec la prolifération de champignons.
- ▶ **Des bruits et vibrations inhabituels.**
- ▶ **Une perte d'efficacité de coupe** : Si votre tondeuse commence à laisser des brins d'herbe irréguliers ou des zones non coupées malgré une hauteur de coupe appropriée.

Que faire si la lame est abimée ? Affûter la lame de tondeuse ou changer la.

Nous vous recommandons de vous rendre chez votre revendeur pour effectuer les opérations de maintenance de votre matériel ou procéder à la réparation de votre tondeuse.

L'entretien de votre tondeuse garantit un usage optimal et une pelouse en bonne santé !

